


2018



Grillo

**AGRIGARDEN
MACHINES**



GH 7



MD 24 AWD



FD 900





G Z1 - G Z2



G Z1




G Z2



		HP-kW	CC	 L (US qts)						 kg (lb)
G Z1	575 EX B&S	HP 3 - kW 2.2	140/1	0,8 (0.84)		GEAR TRANSMISSION 155 rpm	--	A 28 cm (11 in)	52 cm (20 in)	35 (77)
G Z2	575 EX B&S	HP 3 - kW 2.2	140/1	0,8 (0.84)		GEAR TRANSMISSION 155 rpm	Max 2,1 km/h (1.3 mph)	A 28 cm (11 in)	52 cm (20 in)	41 (90)



G Z3



										
						GEAR TRANSMISSION				
G Z3	GCV 160 Honda	HP 4.4 - kW 3.3	160/1	0,9 (0.95)		155 rpm	Max 2,1 km/h (1.3 mph)	A 28 cm (11 in)	75 cm (29.5 in)	45 (99)




PRINCESS MR

PRINCESS

M1 - MR



PRINCESS M1



PRINCESS MR

		HP-kW	CC	 L (US qts)						 kg (lb)
M1	3000 Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)		① 132 rpm	--	A 32 cm (12 in)	30-52-77 cm (12-20-30 in)	62 (137)
	GX 160 Honda	HP 4.8 - kW 3.6	163/1	3,1 (3.3)						59 (130)
MR	3000 Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)		① 132 rpm	Max 2,3 km/h (1.4 mph)	A 32 cm (12 in)	30-52-77 cm (12-20-30 in)	64 (141)
	GX 160 Honda	HP 4.8 - kW 3.6	163/1	3,1 (3.3)						61 (134)



PRINCESS

MP3



LABOUR KIT


		HP-kW	CC							
MP3	3000 Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)		GEAR TRANSMISSION				65 (143)
	GX 160 Honda	HP 4.8 - kW 3.6	163/1	3,1 (3.3)		I 36 rpm II 160 rpm	Max 2,3 km/h (1.4 mph)	A 32 cm (12 in)	30-52-77 cm (12-20-30 in)	62 (137)



PRINCESS MP3 PRO

PRINCESS

MP3 PRO



		HP-kW	CC	 L (US qts)		GEAR TRANSMISSION		 A		 kg (lb)
MP3 PRO	GX 200 Honda	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,1 (3.3)		I 36 rpm II 160 rpm	Max 2,3 km/h (1.4 mph)	A 33 cm (13 in)	56-82 cm (22-32 in)	66 (145)




2500

2500 - 3500





3500



		HP-kW	CC	 L (US qts)		 GEAR TRANSMISSION	 GEAR TRANSMISSION	 A	 A	 kg (lb)
2500	3000 Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)		① 53 rpm ② 123 rpm		A 32 cm (12 in)	58-85 cm (23-33 in)	75 (165)
	EX 17	HP 5 - kW 3.7	169/1	3,6 (3.8)						74 (163)
	GX 160 Honda	HP 4.8 - kW 3.6	163/1	3,1 (3.3)						72 (159)
3500	3000 Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)		① 53 rpm ② 123 rpm	Max 3 km/h (1.8 mph)	A 32 cm (12 in)	58-85-111 cm (23-33-43 in)	81 (179)
	EX 17	HP 5 - kW 3.7	169/1	3,6 (3.8)						80 (176)
	GX 160 Honda	HP 4.8 - kW 3.6	163/1	3,1 (3.3)						78 (172)
	15 LD 225 Lombardini	HP 4.8 - kW 3.5	224/1	Diesel 3 (3.2)						93 (205)


11500



										
		HP-kW	CC	L (US qts)		GEAR TRANSMISSION				
11500	EX 27	HP 8.3 - kW 6.1	265/1	6,1 (6.4)		I 53 rpm	Max 3 km/h (1.8 mph)	A 33 cm (13 in)	59-86-112 cm (23-34-44 in)	90 (198)
	15 LD 350 Lombardini	HP 7.5 - kW 5.5	349/1	Diesel 4,3 (4.5)		II 123 rpm				110 (242)
	15 LD 350 Lombardini	HP 7.5 - kW 5.5	349/1	Diesel 4,3 (4.5)		III 162 rpm				121 (267)

G 45

CONTRA-ROTATING TILLER



										
	HP-kW	CC	L (US qts)							
G 45	3000 Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)		GEAR TRANSMISSION				
						4.00-8	4.00-8	A 26 cm (10 in)	50 cm (20 in)	82 (181)
						1,6 km/h (1 mph)	2,5 km/h (1.5 mph)			
										


G 46

CONTRA-ROTATING TILLER



		HP-kW	CC	 L (US qts)		GEAR TRANSMISSION					
G 46	GX 200 Honda	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,1 (3.3)							
						4.00-8 1,6 km/h (1 mph) →	4.00-8 1,6 km/h (1 mph) ←	A 26 cm (10 in)	50 cm (20 in)	98 (216)	

G 52



		HP-kW	CC	L (US qts)						
G 52	3000 Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)		GEAR TRANSMISSION				
						13x5.00-6	13x5.00-6			
						1,4 km/h (0.9 mph)	2,2 km/h (1.4 mph)	A 26 cm (10 in)	37-50 cm (15-20 in)	67 (148)
						→	→			
						2,2 km/h (1.4 mph)	1,4 km/h (0.9 mph)			
						←	←			

G 55



LABOUR KIT



		HP-kW	CC	 L (US qts)						 kg (lb)
G 55	EX 17	HP 5 - kW 3.7	169/1	3,6 (3.8)				A 26 cm (10 in)	37-50-58 cm (15-20-23 in)	86 (189)
	GX 160 Honda	HP 4.8 - kW 3.6	163/1	3,1 (3.3)						86 (189)
	15 LD 225 Lombardini	HP 4.8 - kW 3.5	224/1	Diesel 3 (3.2)						96 (212)
	15 LD 225 Lombardini	HP 4.8 - kW 3.5	224/1	Diesel 3 (3.2)						100 (220)

GEAR TRANSMISSION

4.00-8

1,1 km/h
(0.7 mph)

2,6 km/h
(1.6 mph)

1,1 km/h
(0.7 mph)

2,6 km/h
(1.6 mph)

4.00-8

1,1 km/h
(0.7 mph)

2,6 km/h
(1.6 mph)

1,1 km/h
(0.7 mph)

2,6 km/h
(1.6 mph)


A 26 cm
(10 in)

37-50-58 cm
(15-20-23 in)

G 84



FORWARD AND CONTRA-ROTATING TILLER



										
	HP-kW	CC/1	L (US qts)							kg (lb)
G 84	GX 200 Honda	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,1 (3.3)		GEAR TRANSMISSION  4.00-8 I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)	 4.00-8 I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)			105 (230)
	15 LD 225 Lombardini	HP 4.8 - kW 3.5	224/1	Diesel 3 (3.2)		I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)	I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)	A 32 cm (12 in)	37-47-58 cm (15-19-23 in)	117 (257)

G 85d



FORWARD AND CONTRA-ROTATING TILLER



		HP-kW	CC	 L (US qts)		 DIFF. LOCK					 kg (lb)
G 85d	EX 27	HP 8.3 - kW 6.1	265/1	 6,1 (6.4)		✓	GEAR TRANSMISSION 4.00-8 4.00-8		A 32 cm (12 in)	37-47-58-68-77 cm (15-19-23-27-30 in)	113 (249)
	15 LD 350 Lombardini	HP 7.5 - kW 5.5	349/1	 Diesel 4,3 (4.5)		✓					127 (280)
	EX 27	HP 8.3 - kW 6.1	265/1	 6,1 (6.4)		✓	1,1 km/h (0.7 mph) 2,6 km/h (1.6 mph)	1,1 km/h (0.7 mph) 2,6 km/h (1.6 mph)			125 (275)
	15 LD 350 Lombardini	HP 7.5 - kW 5.5	349/1	 Diesel 4,3 (4.5)		✓	1,1 km/h (0.7 mph) 2,6 km/h (1.6 mph)	1,1 km/h (0.7 mph) 2,6 km/h (1.6 mph)			144 (317)

G 107d



		HP-kW	CC	 L (US qts)		 DIFF. LOCK					 kg (lb)
G 107d	EX 27	HP 8.3 - kW 6.1	265/1	 6,1 (6.4)		✓	GEAR TRANSMISSION  4.00-10 1,2 km/h (0.7 mph)  2,2 km/h (1.4 mph)  3,3 km/h (2.1 mph)  4,4 km/h (2.7 mph)	 4.00-10 1,2 km/h (0.7 mph)  2,2 km/h (1.4 mph)  3,3 km/h (2.1 mph)  4,4 km/h (2.7 mph)	A 32 cm (12 in)	37-47-58-68-77 cm (15-19-23-27-30 in)	122 (269)
	15 LD 440 Lombardini	HP 11 - kW 8.1	441/1	Diesel  5 (5.3)		✓					148 (326)
	EX 27	HP 8.3 - kW 6.1	265/1	 6,1 (6.4)		✓					137 (302)
	15 LD 440 Lombardini	HP 11 - kW 8.1	441/1	Diesel  5 (5.3)		✓					162 (357)

G 108 - G 110



G 108



G 110



		 CC/kW	 L (US qts)		 Steering Brakes	 DIFF. LOCK				 kg (lb)
G 108	GX 270 Honda	270 cc/1 HP 8.4 - kW 6.3	 5,3 (5.6)		✓	✓	GEAR TRANSMISSION  5.00-10 I 1,3 km/h (0.8 mph) II 2,4 km/h (1.5 mph) III 5,0 km/h (3.1 mph)	 5.00-10 I 1,3 km/h (0.8 mph) II 2,4 km/h (1.5 mph) III 5,0 km/h (3.1 mph)		132 (291)
G 110	GX 390 Honda	389 cc/1 HP 11.7 - kW 8.7	 6,1 (6.4)		✓	✓	 5.00-10 I 0,7 km/h (0.4 mph) II 1,5 km/h (0.9 mph) III 3,2 km/h (2.0 mph)	 5.00-10 I 0,7 km/h (0.4 mph) II 1,5 km/h (0.9 mph) III 3,2 km/h (2.0 mph)	A 32 cm (12.6 in)	37-47-58-68-77 cm (15-19-23-27-30 in)
	15 LD 440 Lombardini	441 cc/1 HP 11 - kW 8.1	 Diesel 5 (5.3)		✓	✓	 5.00-10 I 0,7 km/h (0.4 mph) II 1,5 km/h (0.9 mph) III 3,2 km/h (2.0 mph)	 5.00-10 I 0,7 km/h (0.4 mph) II 1,5 km/h (0.9 mph) III 3,2 km/h (2.0 mph)		164 (361)


G 131



		HP-kW	 CC	 L (US qts)		 DIFF. LOCK					 kg (lb)
G 131	3 LD 510 Lombardini	HP 12.2 - kW 9	510/1	Diesel 5,3 (5.6)			GEAR TRANSMISSION  5.00-12  1,2 km/h (0.7 mph)  2,4 km/h (1.5 mph)  3,4 km/h (2.1 mph)  7.1 km/h (4.4 mph)  1.7 km/h (1.0 mph)  3,5 km/h (2.2 mph)	 5.00-12  1.7 km/h (1.0 mph)  3,5 km/h (2.2 mph)  1,2 km/h (0.7 mph)  2,4 km/h (1.5 mph)	A 36 cm (14 in)	55-70-85 cm (22-28-34 in)	215 (474)



X TRIMMER



	HP-kW	CC	L (US qts)							kg (lb)
X TRIMMER	575 EX B&S	HP 3 - kW 2.2	140/1	0,8 (0.84)		--	25 cm (9.8 in)	45 - 57 mm (1.8 - 2.2 in)	45 cm (17.7 in)	30 (66)

HWT 550 Tilt

HWT 600 WD




HWT 600 WD



HWT 600 WD



HWT 550 Tilt



HWT 550 Tilt



										
	L (US qts)									kg (lb)
HWT 550 Tilt	GCV 160 Honda	HP 4.4 - kW 3.3	160/1	0,9 (1)		--	41 cm (16.2 in)	10-25-45-57 mm (0.4-1-1.8-2.2 in)	60 cm (24 in)	40 (88)
HWT 600 WD	GCV 160 Honda	HP 4.4 - kW 3.3	160/1	0,9 (1)		GEAR TRANSMISSION 3 km/h (1.9 mph)	41 cm (16.2 in)	10-25-45-57 mm (0.4-1-1.8-2.2 in)	60 cm (24 in)	44 (97)

HWT 700

SUPERTRAC



										
		HP-kW	CC	L (US qts)		GEAR TRANSMISSION	3.50-8			kg (lb)
HWT 700 SUPERTRAC	<i>Kawasaki FJ180V KAI</i>	HP 4.5 - kW 3.3	179/1	1.7 (1.5)		2 km/h (1.2 mph)	38 cm (14.9 in)	15-30-50-60 mm (0.6-1.2-2-2.4 in)	60 cm (24 in)	55 (121)

GF 1



		HP-kW	CC ³ / ₄	 L (US qts)						
GF 1	3000 Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,6 (3.8)		13x5.00-6	GEAR TRANSMISSION 2,20 km/h (1.4 mph)	--	86-96 cm (34-38 in)	67 (148)
	EX 17	HP 5 - kW 3.7	169/1	3,6 (3.8)		13x5.00-6	2,20 km/h (1.4 mph)	--	86-96 cm (34-38 in)	66 (146)

GF 2




		HP-kW	CC 	 L (US qts)						 kg (lb)
GF 2	EX 17	HP 5 - kW 3.7	169/1				GEAR TRANSMISSION			95 (209)
	GX 160 Honda	HP 4.8 - kW 3.6	163/1				 4.00-8	 4.00-8	110-115-117 cm (43-45-46 in)	95 (209)
	15 LD 225 Lombardini	HP 4.8 - kW 3.5	224/1				 1,0 km/h (0.6 mph)	 1,0 km/h (0.6 mph)		95 (209)
							 2,0 km/h (1.2 mph)	 2,0 km/h (1.2 mph)		
							 3,0 km/h (1.9 mph)	 3,0 km/h (1.9 mph)		108 (238)

GF 3 - GF 3DF



GF 3DF



		HP-kW	CC	 L (US qts)		 Steering Brakes	 DIFF. LOCK				 kg (lb)
GF 3	EX 27	HP 8.3 - kW 6.1	265/1	 6,1 (6.4)		—	—	GEAR TRANSMISSION		110-115-117 127-135 cm (43-45-46-50-53 in)	115 (254)
	15 LD 350 Lombardini	HP 7.5 - kW 5.5	349/1	 Diesel 4,3 (4.5)		—	—	 5.00-10	 5.00-10		127 (280)
GF 3DF	EX 27	HP 8.3 - kW 6.1	265/1	 6,1 (6.4)		✓	✓	 I 1,3 km/h (0.8 mph)	 I 1,3 km/h (0.8 mph)	110-115-117 127-135 cm (43-45-46-50-53 in)	122 (269)
	15 LD 350 Lombardini	HP 7.5 - kW 5.5	349/1	 Diesel 4,3 (4.5)		✓	✓	 II 2,4 km/h (1.5 mph)	 II 2,4 km/h (1.5 mph)		134 (295)

DUMPER 406



		HP-kW		 L (US qts)		GEAR TRANSMISSION		 kg (lb)
Dumper 406	3000 Kohler	HP 5.5 - kW 4.1	196/1			I 1,0 km/h (0.6 mph) II 2,0 km/h (1.2 mph) III 3,5 km/h (2.2 mph)	I 1,0 km/h (0.6 mph) II 2,0 km/h (1.2 mph) III 3,5 km/h (2.2 mph)	400 kg (882 lb)
	GX 200 Honda	HP 5.5 - kW 4.1	196/1					242 (533)

DUMPER 507



									
		HP-kW	CC	L (US qts)		GEAR TRANSMISSION			kg (lb)
Dumper 507	EX 27	HP 8.3 - kW 6.1	265/1	6,1 (6.4)		 1,0 km/h (0.6 mph)  2,0 km/h (1.2 mph)  3,5 km/h (2.2 mph)  8,7 km/h (5.4 mph)	 1,0 km/h (0.6 mph)  2,0 km/h (1.2 mph)  3,5 km/h (2.2 mph)	500 kg (1102 lb)	276 (608)
	EX 27	HP 8.3 - kW 6.1	265/1	6,1 (6.4)					288 (635)
	15 LD 350 Lombardini	HP 7.5 - kW 5.5	349/1	Diesel 4,3 (4.5)					286 (631)
	15 LD 350 Lombardini	HP 7.5 - kW 5.5	349/1	Diesel 4,3 (4.5)					311 (686)

GH 7



		HP-kW								
				L (US qts)		HYDROSTATIC				kg (lb)
GH 7	GX 200 Honda	HP 5.5- kW 4.1	196/1	3,1 (3.3)		0 - 6 km/h (0 - 3.7 mph)	0 - 3 km/h (0 - 1.9 mph)	30...110 mm (1.2...4.3 in)	68 cm (26.8 in)	150 (331)

CL 62




		HP-kW		 L (US qts)		 				 kg (lb)	
CL 62	INTEK 950E Series B&S	HP 5.6 - kW 4.2	223/1	 1,1 (1.2)		HYDROSTATIC  0 - 6 km/h (0 - 3.7 mph)		 0 - 3,5 km/h (0 - 2.2 mph)	 50...110 mm (2.0...4.3 in)	 62 cm (24.4 in)	 99 (218)

CL 62M



		HP-kW							
CL 62M	KAWASAKI FJ180V	HP 4.5 - kW 3.4	179/1	1,6 (1.5)		HYDROSTATIC			
						0 - 4,7 km/h (0 - 2.9 mph)	0 - 3 km/h (0 - 1.9 mph)	50...110 mm (2.0...4.3 in)	62 cm (24.4 in)
									98 (216)

CL 75



		HP-kW									
				L (US qts)		DIFF. LOCK	HYDROSTATIC				kg (lb)
CL 75	GXV 340 Honda	HP 8.9 - kW 6.6	337/1	2,1 (2.2)		✓	0 - 6 km/h (0 - 3.7 mph)	0 - 3,5 km/h (0 - 2.2 mph)	50...150 mm (2.0...5.9 in)	75 cm (29.5 in)	140 (309)

CLIMBER 7

7.13 - 7.18



CLIMBER 7.18



CLIMBER 7.18



		HP-kW		 L (US qts)	 DIFF. LOCK	 HYDROSTATIC				 kg (lb)
7.13	INTEK 3.130 B&S	HP 10 - kW 7.2	344/1	 7 (7.4)	✓	0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	45 cm (18 in)	35...85 mm (1.3...3.3 in)	85 cm (33.5 in)	225 (496)
7.18	INTEK 7180 B&S	HP 15.2 - kW 11.2	656/2	 7 (7.4)	✓	0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	45 cm (18 in)	35...85 mm (1.3...3.3 in)	85 cm (33.5 in)	235 (518)

CLIMBER 8

8.22



		HP-kW		 L (US qts)	 DIFF. LOCK	 HYDROSTATIC				 kg (lb)
8.22	7220 Prof. Series B&S	HP 18 - kW 13.2	656/2	7 (7.4)	✓	0 - 10 km/h (0 - 6.2 mph)	50 cm (19.7 in)	35...110 mm (1.3...4.3 in)	91 cm (36 in)	265 (584)

CLIMBER 10

AWD 22



		HP-kW		 L (US qts)	 DIFF. LOCK	 HYDROSTATIC				 kg (lb)
AWD 22	7220 Prof. Series B&S	HP 18 - kW 13.2	656/2	13 (13.7)	✓	0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	70 cm (27.5 in)	35...135 mm (1.4...5.3 in)	93 cm (36.6 in)	345 (761)

CLIMBER 10

AWD 27



		HP-kW		 L (US qts)	 DIFF. LOCK	 HYDROSTATIC				 kg (lb)
AWD 27	SERIE 8270 B&S	HP 22 - kW 16.2	724/2	13 (13.7)	✓	0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	70 cm (27.5 in)	35...135 mm (1.4...5.3 in)	98 cm (38.6 in)	385 (849)

MD 13




		HP-kW		 L (US qts)	 DIFF. LOCK	 HYDROSTATIC			 QUICK SHIFT	 kg (lb)
MD 13	INTEK 3.130 B&S	HP 10 - kW 7.2	344/1	7 (7.4)	—	0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	45 cm (18 in)	25...75 mm (1.0...3.3 in)	83 cm (32.6 in)	218 (481)

MD 18



		HP-kW		 L (US qts)	 DIFF. LOCK	 HYDROSTATIC			 QUICK SHIFT	 kg (lb)
MD 18	INTEK 7180 B&S	HP 15.2 - kW 11.2	656/2	7 (7.4)	✓	0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	45 cm (18 in)	25...80 mm (1.0...3.5 in)	83 cm (32.6 in)	238 (525)

MD 22N



		HP-kW		 L (US qts)	 DIFF. LOCK	 HYDROSTATIC			 QUICK SHIFT	 kg (lb)
MD 22N	7220 Prof. Series B&S	HP 18 - kW 13.2	656/2	7 (7.4)	✓	0 - 10,5 km/h (0 - 6,5 mph)	48 cm (18.9 in)	25...110 mm (0.9...4.3 in)	110 cm (43 in)	315 (694)

MD 24 AWD



		HP-kW		 L (US qts)	 DIFF. LOCK	 HYDROSTATIC			 QUICK SHIFT	 kg (lb)
MD 24 AWD	7220 Prof. Series B&S	HP 18 - kW 13.2	656/2	13 (11.8)	✓	0 - 9 km/h (0 - 5,6 mph)	70 cm (27.5 in)	25...110 mm (0.9...4.3 in)	110 cm (43 in)	385 (849)

FX 27

Zero-Turn



		HP-kW		 L (US Gal)					 kg (lb)	
FX 27	SERIE 8270 B&S	HP 22 - kW 16.2	724/2	30 (7.9)	0 - 12 km/h (0 - 7.4 mph)	ZERO TURN	30...85 mm (1.2...3.3 in)	125 cm (49 in)	460 (1014)	H 110 cm D 132 cm W 258 cm



FD 220R



		HP-kW		 L (US qts)					 kg (lb)		
FD 220R	INTEK 3.130 B&S	HP 10 - kW 7.2	344/1	 7 (7.4)	HYDROSTATIC	0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	200 L 5.7 (US bu)	30 cm (11.8 in)	30...90 mm (1.2...3.5 in)	80 cm (31 in)	255 (562)
	VANGUARD 16 B&S	HP 14 - kW 10.3	479/2	 7 (7.4)	HYDROSTATIC	0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	200 L 5.7 (US bu)	30 cm (11.8 in)	30....90 mm (1.2....3.5 in)	80 cm (31 in)	260 (573)
											H 114 cm D 86 cm W 234 cm

FD 280



		HP-kW		 L (US qts)	 DIFF. LOCK	 HYDROSTATIC	 ELECTRIC				 kg (lb)	
FD 280	VANGUARD 16 B&S	HP 14 - kW10.3	479/2	9,5 (10)	✓	0-9,5 km/h (0-5.9 mph)	280 L 8 (US bu)	30 cm (11.8 in)	30...90 mm (1.2...3.5 in)	113 cm (44 in)	320 (705)	H 120 cm D 119 cm W 238 cm

FD 450



		HP-kW		 L (US Gal)	 DIFF. LOCK	 HYDROSTATIC	 HYDRAULIC	 HYDRAULIC	 ELECTRIC		 kg (lb)	
FD 450	7220 Prof. Series B&S	HP 18 - kW 13.2	656/2	17 (4.5)	✓	0 - 11 km/h (0 - 6.8 mph)	450 L 12.8 (US bu)	30 cm (11.8 in)	25...90 mm (1.0...3.5 in)	113 cm (44 in)	400 (882)	H 145 cm D 119 cm W 268 cm

FD 900

4WD



		HP-kW		 L (US Gal)	 DIFF. LOCK	 HYDROSTATIC	 HYDRAULIC	 HYDRAULIC	 HYDRAULIC	 HYDRAULIC	 kg (lb)	
FD 900 4WD	3TNV76 YANMAR	HP 26 - kW 19.2	1116/3	Diesel 31 (8.2)	✓	0 - 14,5 km/h (0 - 9 mph)	750 L 21.3 (US bu)	37 cm (14.6 in)	20...100 mm (0.8...3.9 in)	126 cm (49.6 in)	970 (2138)	H 166 cm D 133 cm W 291 cm

FD 13.09


4WD



		HP-kW		 L (US Gal)	 DIFF. LOCK	 HYDROSTATIC	 HYDRAULIC	 HYDRAULIC	 HYDRAULIC	 HYDRAULIC	 kg (lb)	 H 175 cm D 141 cm W 325 cm
FD 13.09 4WD	3TNV82 YANMAR	HP 31 - kW 22.8	1331/3	Diesel 23 (6.0)	✓	0 - 15 km/h (0 - 9.3 mph)	900 L 25.5 (US bu)	31 cm (12 in)	20...100 mm (0.8...3.9 in)	132 cm (52 in)	1220 (2690)	H 175 cm D 141 cm W 325 cm
									20...120 mm (0.8...4.7 in)	155 cm (61 in)	1280 (2822)	H 175 cm D 162 cm W 340 cm

FD 2200

4WD



		HP-kW		 L (US Gal)	 DIFF. LOCK	 HYDROSTATIC	 HYDRAULIC	 HYDRAULIC			 kg (lb)	
FD 2200 4WD	4TNV88 YANMAR	HP 44 - kW 33	2190/4	Diesel 35 (9.2)	✓	0 - 20 km/h (0 - 12.4 mph)	1200 L 34 (US bu)	62 cm (24 in)	25...110 mm (0.9...4.3 in)	155 cm (61 in)	1460 (3219)	H 183 cm D 162 cm W 342 cm

FD 2200 TS

4WD



		HP-kW	 CC	 L (US Gal)	 DIFF. LOCK	 HYDROSTATIC	 HYDRAULIC	 HYDRAULIC	 HYDRAULIC		 kg (lb)	
FD 2200 TOP SCORER 4WD	4TNV88 YANMAR	HP 48 kW 35.4	2190/4	Diesel 50 (13.2)	✓	0 - 22 km/h (0 - 13.6 mph)	1400 L 39.7 (US bu)	62 cm (24 in)	20...120 mm (0.8...4.7 in)	155 cm (61 in)	1600 (3527)	H 183 cm D 162 cm W 352 cm
										180 cm (71 in)	1740 (3836)	H 183 cm D 188 cm W 352 cm

FM 13.09

4WD



		HP-kW		 L (US Gal)	 DIFF. LOCK	 HYDROSTATIC	 m ² /h	 HYDRAULIC			 kg (lb)	
FM 13.09 4WD	3TNV82 YANMAR	HP31 - kW22.8	1331/3	Diesel 23 (6.0)	✓	0 - 15 km/h (0 - 9.3 mph)	12000 m ² /h	31 cm (12 in)	20...100 mm (0.8...3.9 in)	160 cm (63 in)	1150 (2535)	H 175 cm D 192 cm W 325 cm

FM 2200

4WD



		HP-kW		 L (US Gal)	 DIFF. LOCK	 HYDROSTATIC	 m ² /h	 HYDRAULIC			 kg (lb)	
FM 2200 4WD	4TNV88 YANMAR	HP 44 - kW 33	2190/4	Diesel 35 (9.2)	✓	0 - 20 km/h (0 - 12.4 mph)	15500 m ² /h	62 cm (24 in)	20...90 mm (0.8...3.5 in)	160 cm (63 in)	1255 (2767)	H 185 cm D 192 cm W 342 cm



GZ 1 - GZ 2 - GZ 3



PRINCESS M1 - MR



PRINCESS MP3



PRINCESS MP3 PRO



2500 - 3500



11500



G 45



G 46



G 52



G 55



G 84



G 85d



G 107d



G 108 - G 110



G 131



X TRIMMER



HWT 550 TILT



HWT 600 WD



HWT 700 SUPERTRAC



GF 1



GF 2



GF3 - GF 3DF



Dumper 406



Dumper 507



GH 7



CL 62-CL 62M



CL 75



Climber 7



Climber 8



Climber 10 AWD 22



Climber 10 AWD 27



MD 13



MD 18



MD 22N



MD 24 AWD



FX 27



FD 220R



FD 280



FD 450



FD 900



FD 13.09 4WD



FD 2200 4WD



FD 2200 TS 4WD



FM 13.09 4WD



FM 2200 4WD

www.grillospa.ite-mail: grillo@grillospa.it

Tel. (0039) 0547.633111

Fax (0039) 0547.632011

www.grillofrance.frwww.grilloagrigarden.co.ukwww.grillodeutschland.dewww.grilloagrigarden.ru

Nell'ottica di un costante sviluppo dei propri prodotti, Grillo Spa si riserva il diritto di cambiare le specifiche tecniche e le illustrazioni su questo documento in qualsiasi momento e senza preavviso né obbligo. Foto e caratteristiche non contrattuali. In the pursuit of constant development of his products, Grillo Spa reserves for himself the right to change the technical specifications and the illustrations on this document, at any given moment and without notice and without any kind of obligation. All the pictures characteristics are not contract-binding. En poursuivant une politique constante d'amélioration de ses produits, Grillo Spa se réserve le droit de modifier les spécifications techniques en tout temps sans préavis ni obligation. Photographies et caractéristiques non contractuelles. Aufgrund ständiger Weiterentwicklung behält sich Grillo Spa Änderungen in Form, Technik und Ausstattung der Produktpalette vor. Aus Angaben und Abbildungen des vorliegenden Grillo-Katalogs können keine Ansprüche abgeleitet werden. En vista de un desarrollo constante de sus productos, Grillo Spa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas y las ilustraciones mostradas en este documento en cualquier momento y sin aviso previo. Las fotos y características no son contractuales.