

BROYEUR GTS1300-R Moteur Mitsubishi - 13cv



Référence : DW-GTS1300-R - M

Broyeur compact à moteur thermique essence.
Diamètre des branches 8 à 10 cm.
Moteur Mitsubishi GT 1300, 4 temps, puissance 13 cv.
Rotor avec 2 couteaux réversibles en acier, réaffûtables, avec contre couteau réglable.



Description

Broyeur équipé de chenilles pour travailler sur terrain accidenté ou difficile d'accès. Cette machine est aussi bien utilisée dans les jardins et les parcs mais aussi dans les forêts..

Système de broyage très efficace, avec rotor à 2 couteaux + contre couteau : les branches sont avalées rapidement par la machine sans qu'il soit nécessaire de les pousser une par une.

Le système régule de lui-même la vitesse de passage du bois dans la machine, ce qui permet de broyer facilement les branches très chargées de feuilles comme pour le laurier.

La large trémie d'entrée permet l'introduction de grandes quantités de végétaux et de branches, même mal défourchées.

Le rotor assure une bonne ventilation pour éjecter efficacement la matière broyée par la goulotte d'évacuation.

L'évacuation en hauteur permet de récupérer facilement le broyage dans une brouette, un conteneur ou un sac à déchets.

Les plaquettes de bois obtenus après broyage peuvent être plus ou moins grosses selon la position du contre couteau réglable.

Puissant, robuste, compact, ce modèle est étudié pour un usage professionnel ou semi-professionnel.

Caractéristiques

Caractéristiques techniques GTS 1300 R	
Moteur	Mitsubishi GT 1300, 4 temps
Cylindrée	391 cc
Puissance	13 cv (9.6 Kw)
Demarrage	Par lanceur
Reservoir	capacité 6 litre
Carburant	Essence sans plomb 95 ou 98
Rotor	Acier avec 2 couteux remplaçables et réaffûtables + 1 contre couteau réglable
Transmission	Double courroies trapézoïdales
Diamètre de branches	8 à 10 cm
Hauteur trémie d'entrée	1250 mm
Dimensions trémie d'entrée	340 x 420 mm
Hauteur goulotte évacuation	1600 mm
Goulotte d'évacuation orientable	
Déflecteur goulotte d'évacuation à pivotant à 85°	
Arrêt d'urgence et interrupteur de sécurité	
Chenilles	180 mm de largeur
Dimensions (L x l x h)	2150 x 720 x 1700 mm
Poids	345 kg

Fabricant	Green technology
-----------	------------------

Conseils

Le GTS1300-R - M est conçu pour une utilisation professionnelle et semi-professionnelle et sera apprécié par le particulier et le paysagiste qui fait l'entretien des jardins privés et des espaces verts communaux.

Très efficace pour réduire rapidement de gros volumes de branches, même si le bois est dur et sec (jusqu'à Ø 8 cm).

Les plaquettes de bois obtenus après broyage peuvent être plus ou moins grosses selon la position du contre couteau réglable, ainsi cette matière sera idéalement valorisée en paillage au pied des massifs, en BRF (bois raméal fragmenté) pour les jardins, ou en compost lorsqu'il y a beaucoup de matière verte

Ce modèle est équipé d'un puissant moteur Mitsubishi de 13 cv.

Options

JEU DE COUTEAUX GTS1300



Jeu de couteaux avec vis pour GTS 1300

GOULOTTE ORIENTABLE GTS1300



Goulotte orientable - pièce détachée pour GTS1300.

REMORQUE SPECIALE



Remorque spéciale pour GTS1300.